

Täysautomaattinen kaksirunkoinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Nopea. Pesee auton jopa 4 minuutissa.

Kaksi vaihtoehtoa; Softcare² Juno Classic ja Softcare² Juno Flex



Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Koneen mitat ja värivaihtoehdot:

Koneen perusvärit:

- RAL1003 Signaalikeltainen
- RAL1016 Rikinkeltainen
- RAL1021 Rapsinkeltainen
- RAL1023 Liikennekeltainen
- RAL3020 Liikennepunainen
- RAL5002 Ultramariinin sininen
- RAL5005 Signaalisininen
- RAL5013 Koboltinsininen
- RAL5015 Taivaansininen
- RAL5017 Liikennesininen
- RAL5022 Yön sininen
- RAL6002 Lehden vihreä
- RAL6018 Keltaisen vihreä
- RAL6029 Mintunvihreä
- RAL7035 Vaaleanharmaa
- RAL7037 Pölynharmaa
- RAL7045 Teleharmaa 1
- RAL9001 Kermanvalkoinen
- RAL9002 Harmaan valkoinen
- RAL9006 Valkoinen alumiini
- RAL9010 Puhdas valkoinen
- RAL9018 Papyruksen valkoinen


- Lisähinnasta myös muita värejä




Mitat:

- Pesuleveys 2,38 m
(pyöräharjojen kohdalta 2.05 m)
(harjaton pyöräpesu 2,30 m)
- Pesukorkeudet
 - SM22: 2,25 m
 - SM24: 2,40 m
 - SM26: 2,60 m
 - SM28: 2,80 m
- Koneen leveys 3,46 m
- Koneen korkeudet 3,05 – 3,60 m
- Koneen syvyys 2,68 m

Sivuharjan elementtien värivaihtoehdot (Softecs-pehmoharja):
Huom! alimmaisiet elementit aina mustia hybridielementtejä!




Kattoharjan elementtien värivaihtoehdot (Softecs-pehmoharja):



Huom! värit saattaa näyttää erilaiselta luonnossa!

Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Pesukoneen erityispiirteitä:



Kuumasinkitty ja pulverimaalattu runko



Nostot huoltovapaalla ja kestäväällä lattahihnalla.



Pyöräpesurin runko on tehty ruostumattomasta teräksestä.



Koneen ohjaus- ja sähkölaitteet ovat toisessa laitekaapissa ja vesi-, kemikaali- sekä paineilmalaitteet toisessa. Ei pelkoa vesi- tai kemikaalivuodoista sähkölaitteille.

Mootorit ovat alumiinirunkoisia ja hermeettisesti suljettuja.



Sivuharjan kelkat ovat erillisohjatut ja toisistaan riippumattomat. Harjakelkka liikkuu huoltovapaiden ja pitkäikäisten kitkapyörien välityksellä harjapalkin päällä.



Kuivaussuulakkeessa turvasanka.



Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Pesukoneen erityispiirteitä:



Koneen parametritiedot ja pesuohjelmat ovat tallennettuna SMC-kortille (helppo kopioida ja tallentaa vaikka omalle tietokoneelle)



Taajuusmuuttajalla ohjatut kulku- ja nostoliikkeet; pehmeä käynnistys ja pysäytys, vähän mekaanista rasitusta




Pyyhkimet sivuharjaketkoissa; viimeisetkin vesitipat saadaan pois ennen kuivausta.




FlexControl –harjojen aktiivikallistusjärjestelmä; sivuharjat muotoutuvat auton sivuprofiilin mukaisesti

Softcare-koneiden pesuohjelmat voidaan rakentaa asiakkaan toiveiden mukaisiksi!



Koneen ohjausyksikön vikadiagnostiikka antaa vikakoodin, jonka avulla viat pystytään paikantamaan nopeasti. Koneessa on myös itsetestausohjelma.



Kuivausapuaineen ja harjashampoon levitys tapahtuu kattoharjassa olevan viiksen välityksellä; tarkka ja 4 säästeliäs kemikaalin levitys.

Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Design-
vaihtoehdot:



CLASSIC (Vakio Classic)

Aja – Stop – Peruuta –valot
hehkulampuilla

Vakiodesign



STAR (Vakio Flex)

Aja – Stop – Peruuta –valot
LED-valoilla

Pesuhjelmanäyttö
kirkailla lampuilla





Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Softecs-pehmoharjat:

Softecs-pehmoharjat (valmistusmateriaali vaahdotettu polyeteeni) takaavat naarmuuntumattoman pesutuloksen



Saksan autoliiton ADAC:n järjestämän pesumateriaalitestin voittaja oli Washtec Softecs. Hiljainen, hyvä pesutulos, hellävarainen.



Maalipinnan kiiltoa mitataan testillä, jossa valonsäteitä heijastetaan auton maalipinnalle 20 asteen kulmassa. Perinteisellä PE-harjalla maalipinnan kiillostaa jopa 75% häviää 50 pesun jälkeen. Viidenkymmenen Softecs-pehmoharjapesun jälkeen alkuperäisestä kiillostaa oli jäljellä vielä 98%.


Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.
Classic Korkeapainejärjestelmä



Korkeapainejärjestelmä;

- Kattokorkeapaine kuivaussuulakkeessa
- Sivukorkeapaineramppi
- Teleskooppinen esipesuaineen levitys kattokuivaussuulakkeessa
- Kääntyvä kuivaussuulake myös kuivauksessa
- 11 kW/ 80 bar korkeapainepumppuasema

Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.
Flex Korkeapainejärjestelmä:



Korkeapainejärjestelmä;

- Kattokorkeapaine kääntyvässä kuivaussuulakkeessa
- Sivukorkeapaineramppi
- Teleskooppinen esipesuaineen levitys kattokuivaussuulakkeessa
- Kääntyvä kuivaussuulake myös kuivauksessa
- 15 kW/ 80 bar korkeapainepumppuasema

Lisävarusteena 4D oskilloivat sivukorkeapainesuuttimet



Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Pyöräpesujärjestelmät: Kiillotusjärjestelmä:



Kiillotusjärjestelmällä saa parannettua pesun kannattavuutta

Kiillotusvaha (lisävaruste)

- Normaleja vahasuuttimia käytetään kiillotusvahan levitykseen (oma pumppu)
- Erillinen harjausliike kiillotusvahan levityksen jälkeen



Harjallinen pyöräpesuri (vakio);

- Vaihtuvasuuntainen harjaus
- Diagonaaliliike



Harjaton pyöräpesuri (vakio);

- Pyörivät korkeapainesuuttimet
- Soveltuu myös helman korkeapainepesuun
- Erillinen vannepesuaineen levityslaitteisto
- Ulosotto 80 bar korkeapainepumppuasemasta tai lisähinnasta erillinen kp-pumppu



Lisävarusteena saatavilla myös **yhdistelmäpyöränpesuri**, jossa sekä harjat että korkeapainesuuttimet



Täysautomaattinen harjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Kortin- ja koodinlukijat: **Multibox**



- Pin-koodin tulostus
- Koneen ohjelmointi ja muut ylläpitotoiminnot kassalla
- Arvo- ja sarjakorttien perustaminen
- Ilman yhteyttä kortinlukijaan (vain Pin-koodit)
- Kaapeli- tai langattomat yhteydet (kaikki toiminnot)



Meiltä myös luottokortti- ja setelimaksupäätteet sisältäen etävalvontajärjestelmät liitännöineen!

GSM-etäyhteys

- Käsi ohjauksyksikön tiedot koneen diagnosoinnissa ja koneen ohjelmointi myös etätyönä.
- Säästää aikaa ja rahaa!

Käsi ohjauksyksikkö;

- Pesukoneen ohjelmointi
- Pesuohjelmien käynnistys manuaalisesti

Kortin ja koodinlukijat

Kortinlukija Card

- Transponder-kortinlukija kerta-, sarja- ja arvokorteille
- 150 kpl Single-korttia
- Pesukoneen ohjelmointi

Kortin- ja koodinlukija Card&Code

- Transponder-kortinlukija kerta-, sarja- ja arvokorteille
- 30 arvo- ja 30 sarjakorttia
- PIN-koodit kertapesuille
- PIN-kooditulostin kassalle
- Pesukoneen ohjelmointi



Lisävarusteena viivakoodinlukija

Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

Muut varusteet:



Kemikaalipumput teknisessä tilassa (vakiovaruste);

- Helppo seurata että pesuaineita on aina riittävästi
- Pesuaineiden pumppaus suoraan kuljetusastioista



Alustanpesujärjestelmä;

- Kiinteä lattialle asennettava alustanpesuri, pesee koko alustan, ei vain helmoja
- Ideaalinen harjattoman pyöräpesurin kanssa
- => alusta, helmat, pyöräkotelot tulevat puhdistetuiksi
- 4 kW/ 16 bar paineenkorotuspumppu, 100 l välisäiliö



Täysautomaattinen pehmoharjapesukone henkilö- ja pakettiautojen pesuun ja kuivaukseen.

3D skannaus (vain Flex-malliin):



3D car scan;

- Nyt voit pestä pesukoneella myös spoileriautot, lisävaloilla varustetut autot ja suksioboksit turvallisesti
- Koneessa oleva kamera tallentaa lasersäteen avulla auton muodon, kone seuraa tallennettua muotoa esipesun, harjauksen ja kuivauksen aikana